

DS-MDH003

手持终端产品线工程宝产品，共分为标配版、ACT、ACTS、TD



海康威视工程宝产品是专门针对新一代H.265、4K高清网络摄像机安装和维护而研发的测试工具。H.265/H.264编码摄像机，主码流测试图像分辨率高达4K。升级7英寸1920x1200 IPS全视角IPS电容触摸屏，双千兆以太网口，使用全新系统，测试画面更加清晰流畅。它同时兼顾了模拟、同轴高清监控快球和摄像机测试。仪表内置极速ONVIF，自动登录播放图像、生成测试报告、多网段测试等；海康测试工具，一键批量激活海康、支持POE供电输出及测试；TDR线缆断点和短路测量、网线测试、BNC衰减测试，寻线器等线缆测试功能；红光源、光功率计等光纤测试功能；带隔离保护的数字万用表；LED灯夜晚照明、DC12V 3A，24V 2A电源输出、USB 5V充电宝等功能，提高安装和维护人员工作效率。

- H.265/H.265+，4K主码流测试，1200W网络摄像机测试
- 智能快充，充满只需约4小时，充电10分钟，施工半小时
- 模拟高清电平综合测试，参考值，阈值比对，支持一键生成测试报告
- DC 24V 2A，DC12V 3A，POE48V 25.5W供电输出
- 测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗，千兆摄像机时延偏离等参数，最长支持180米
- 增强型数字寻线器，寻线和排序同时测试(选配)
- TDR断点和短路测试，曲线图和数值同时显示，更精准。最长支持1.2KM(选配)
- 数字万用表，数值和仪表盘同时显示，支持一键生成测试报告(选配)
- 光功率计，红光源(选配)



· 认证

ROHS报告

· 规格参数

型号		DS-MDH003
屏幕	屏幕尺寸	7英寸
	分辨率	1920*1200
	是否支持触摸	电容屏
网络 and 连接	Wi-Fi协议	802.11 b/g/n
	Wi-Fi频率范围	2.412-2.472 GHz
一般规范	操作系统	Android 5.1.1
	闪光灯	支持
	按键	数字键盘, 菜单导航键
	满功耗续航时间	11小时
	产品重量	约620g
	产品尺寸	240mm*154mm*46mm
	防护等级	IP54
	跌落性能	1.2米
	供电方式	电池供电
	工作温度	-10°C ~ 50°C
	工作湿度	30% ~ 90%
	外设接口	充电接口
外部接口		电源输出接口,HMDI,3.5mm音频,CVBS,USB 2.0
MIC		支持
存储卡卡槽		TF
视频接入接口		DS-MDH003:BNC,AHD,CVI,TVI,SDI,HDMI-IN DS-MDH003/ACTS/TDR(国内标配):BNC,AHD,CVI,TVI,SDI,HDMI-IN DS-MDH003/ACTS(国内标配):BNC,AHD,CVI,TVI,SDI DS-MDH003/ACT(国内标配):BNC,AHD,CVI,TVI DS-MDH003(国内标配),DS-MDH003/TDR(国内标配),DS-MDH003/TDR(国内标配ODM):BNC
电源输出接口		USB 5V 2A MAX,DC 12V 3A MAX,DC 24V 2A MAX,48V PoE 22.5W MAX
电池	电池可拆卸	支持
	电池容量	7.6V 7500mAh
	电池类型	锂离子电池
	充电时间	4小时
功能	网线测试	对网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗,千兆摄像机延时偏离等参数做测试,最长支持180米网线测试
	TDR 2.0	DS-MDH003:测试BNC线、网线、电话线等线缆断开或短路的位置,曲线图与数值同时显示,最长可支持1.2KM长线缆

		DS-MDH003(国内标配),DS-MDH003/ACT(国内标配),DS-MDH003/ACTS(国内标配):不支持 DS-MDH003/ACTS/TDR(国内标配):测试BNC线、网线、电话线等线缆断开或短路的位置,曲线图与数值同时显示,最长可支持1.2KM长线缆
	光纤功能	DS-MDH003:可见红光源,光功率计量,支持850/1300/1310/1490/1550/1625nm,功率范围(dBm):-70~+10dBm DS-MDH003/ACTS/TDR(国内标配):可见红光源,光功率计量,支持850/1300/1310/1490/1550/1625nm,功率范围(dBm):-70~+10dBm DS-MDH003(国内标配),DS-MDH003/ACT(国内标配),DS-MDH003/ACTS(国内标配):不支持
	寻线	DS-MDH003:支持 DS-MDH003(国内标配),DS-MDH003/ACT(国内标配),DS-MDH003/ACTS(国内标配):不支持 DS-MDH003/ACTS/TDR(国内标配):支持
	数字万用表	DS-MDH003:支持 DS-MDH003(国内标配),DS-MDH003/ACT(国内标配),DS-MDH003/ACTS(国内标配):不支持 DS-MDH003/ACTS/TDR(国内标配):支持

▪ 订货型号

DS-MDH003(国内标配),DS-MDH003/ACT(国内标配),DS-MDH003/ACTS(国内标配),DS-MDH003/ACTS/TDR(国内标配),DS-MDH003/TDR(国内标配),DS-MDH003/TDR(国内标配ODM),

