


DS-QABW100-EV 壁挂模拟音箱



- 采用6.5寸大振膜扬声器，灵敏度高，声音清晰，传播距离远
- 支持100 V定压音频信号输入
- 选用专业工程加强塑料，强度高
- 外观大气，安装面采用倾斜15°设计，支持壁装，安装便捷



· 规格参数

| 扬声器 | |
|----------------|--|
| 额定功率 | 10 W |
| 阻抗 | 8 Ω |
| 额定输入电压 (V) | 100 V |
| 灵敏度 (1 m, 1 W) | 90dB±3 dB |
| 最大声压级 (1 m) | 97.5 dBSPL |
| 频率响应 | 200 Hz~15 kHz |
| 扬声器单元 | 全频 6.5" × 1 |
| 外设接口 | |
| 音频输入 | 线夹式音频输入 × 1 |
| 一般规范 | |
| 材质 | 前盖：钢网 后壳：塑料 |
| 颜色 | 白色 |
| 产品尺寸 | 204 mm × 284 mm × 112 mm 注：长 × 宽 × 高 |
| 包装尺寸 | 330 mm × 250 mm × 145 mm 注：长 × 宽 × 高 |
| 裸机重量 | ≈ 1325 g |
| 带包装重量 | ≈ 1665 g |
| 装箱清单 | 整机 × 1 安装螺丝包 × 1 安装贴纸 × 1 说明书 × 1 |
| 工作温度 | -10 °C~50 °C |
| 工作湿度 | 小于90% (无凝结) |

*说明：产品需搭配功放使用。

· 订货型号

DS-QABW100-EV

· 外形尺寸

